



**Informații generale
Robin-Subaru și Weber**



Pe site Interprima (www.interprima.ro), secțiunea Post-vânzare – Desene de service, găsiți două documente foarte utile în munca dumneavoastră. Puteți să le descărcați și să le listați pe un format cât mai mare.

Informații Robin-Subaru: sunt prezentate principalele caracteristici tehnice și dimensionale ale motoarelor. Exemple: cota nominală a cilindrului, diametrele bielei, jocul la supape, tipul bujiei, capacitatea băii de ulei, străngeri recomandate.

ENGINE SPECIFICATIONS	Cylinder (Inside Diameter)	Piston	Piston Ring Groove Side Clearance			
			Top Ring	Second Ring	Oil Ring	Upper for Piston
EX13	66.80-66.81 mm 2.626-2.632 in	57.66-57.66 mm 2.271-2.271 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.15 mm 0.006 in
EX17/21	67.80-67.81 mm 2.669-2.669 in	58.66-58.66 mm 2.311-2.311 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.15 mm 0.006 in
EX27	75.00-75.01 mm 2.953-2.953 in	66.86-66.86 mm 2.632-2.632 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.15 mm 0.006 in
EH25	64.80-64.80 mm 2.551-2.551 in	55.00-55.00 mm 2.165-2.165 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.15 mm 0.006 in
EH35	66.80-66.80 mm 2.626-2.626 in	57.66-57.66 mm 2.271-2.271 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.15 mm 0.006 in
EH99	67.00-67.01 mm 2.638-2.638 in	58.00-58.00 mm 2.283-2.283 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.15 mm 0.006 in
EH12-2	60.00-60.01 mm 2.362-2.362 in	50.00-50.00 mm 1.969-1.969 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.15 mm 0.006 in
EH17-2	67.00-67.01 mm 2.638-2.638 in	58.00-58.00 mm 2.283-2.283 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.15 mm 0.006 in
EH25-2	65.00-65.01 mm 2.559-2.559 in	56.00-56.00 mm 2.205-2.205 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.15 mm 0.006 in
EH30	66.00-66.01 mm 2.598-2.598 in	57.00-57.00 mm 2.244-2.244 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.15 mm 0.006 in
EH34	66.00-66.01 mm 2.598-2.598 in	57.00-57.00 mm 2.244-2.244 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.04-0.04 mm 0.016-0.016 in	0.15 mm 0.006 in

Informații Weber: sunt prezentate principalele informații pentru întreținerea plăcilor și maiurilor compactoare. Exemple: motorul folosit, turația de lucru, tipuri și cantități de ulei, coduri de comandă pentru curele, filtre de aer, bujii.

**Parts for maintenance
06/2010**

Model	Engine			
	Type	Speed rpm	Oil type	Oil qty. Litre
CF 1 Robin	EX 17 D	3600		0.6
CF 1 Honda	GX 120	3600		0.6
CF 2 Robin	EX 17 D	3000		0.6
CF 2 Robin - Model 2010	EX 17 D	3000	engine oil	0.6
CF 2 Honda	GX 160	3600		0.6
CF 2 Honda - Model 2010	GX 160	3600		0.6
CF 3 Lombardini	15LD225	3000	10/15 W 40	0.9
CF 3 Lombardini - Model 2010	15LD225	3000		0.9
CF 3 Robin	EX 17 D	3600		0.6
CF 3 Robin - Model 2010	EX 17 D	3600		0.6
CF 3 Honda	GX 160	3600		0.6
CF 3 Honda - Model 2010	GX 160	3600		0.6
CF 4 Robin	EX 17 D	3600		0.6
CF 4 Honda	GX 160	3600		0.6
CF 4 Hatz	1 B 20	3000		0.6

Pentru orice alte detalii vă rugăm să vă adresați Departamentului Post-vânzare Interprima.